



CATALOGO

I  **SEBACH**

Indice

L'AZIENDA

LA STORIA

Una società moderna e innovativa p. 5

LE CERTIFICAZIONI

Sistema di Certificazione Integrato: Qualità, Ambiente e Sicurezza p. 6

IL SERVIZIO

Un'organizzazione capillare in tutta Italia p. 7

IL MONDO SEBACH

Area lavorativa p. 9

Area ricreativa p. 10

Eventi permanenti p. 11

Case History p. 12

PRODOTTI

BAGNI MOBILI

TopSan® No Touch 2.0 p. 14

TopSan® HN 2.0 p. 18

All-in-one p. 22

PBlock Maxi p. 25

Stand-Up! p. 26

Tanica estraibile p. 27

BAGNI MOBILI IDRICI

Toilet Box p. 28

Shower Box p. 29

BAGNI CLASSIC

TopSan® Classic p. 30

TopSan® HN Classic p. 32

ALTRI PRODOTTI

Mini Box e Maxi Box p. 34

PBlock, Aquastand, Border e Top Tank p. 35

L'AZIENDA



Una società moderna e innovativa



Sebach, nata nel 1986, è l'azienda leader in Italia nella fornitura di bagni mobili; conta oggi oltre 80 concessionari, più di 1.500 punti noleggio e movimentata circa 25.000 bagni mobili al giorno su tutta la Penisola per le esigenze più disparate. Dal 2011 è presente in Francia e dal 2013 in India.

Sicurezza, eco sostenibilità, innovazione, rispetto delle norme e soddisfazione del cliente sono i requisiti che permettono all'azienda di erogare e garantire un servizio di qualità.

L'obiettivo primario dell'azienda è quello di migliorare il profilo ambientale di prodotto e consentire a tutti l'accesso ai servizi nel totale rispetto per l'ambiente.

Ispirarsi a ciò è indispensabile per mantenere efficacemente l'equilibrio tra la crescita economica, gli interessi della collettività e la tutela dell'ambiente.

Sebach è la soluzione più adottata per i cantieri edili, eventi, concerti, installazioni, fiere, situazioni di emergenza e molto altro ancora.



Sistema di Certificazione Integrato: Qualità, Ambiente e Sicurezza

Sebach ha scelto di far fronte al cambiamento e all'internazionalizzazione ispirandosi a criteri di trasparenza e affidabilità.

Per questo, anticipando le richieste di mercato e di molti committenti, si attesta come l'unica azienda del settore dotata della **Certificazione Integrata di Sistemi di gestione aziendale**, nello specifico: alla normativa **ISO 9001 (qualità)** ed alle norme **OHSAS 18001 (sicurezza)** e **ISO 14001 (ambiente)** - garantite Bureau Veritas.

Tra le priorità dell'azienda il rispetto dell'ambiente, un impegno che si è concretizzato nel 2012 con l'introduzione della **Carta degli Impegni per la Sostenibilità** e nel 2013 con la pubblicazione della **Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD, Environmental Product Declaration)*** un documento che analizza l'intero ciclo di vita del prodotto rendendo pubblici tutti gli aspetti del processo produttivo di **Sebach**.

* Il profilo ambientale certificato EPD da Bureau Veritas è relativo al servizio e ai bagni mobili TopSan® Classic e TopSan® HN Classic.

1998



2009



2012

Carta degli impegni
per la sostenibilità

2013



LCA

Codice Etico 231

Timeline:
2012 - Carta degli impegni per la sostenibilità
2013 - Certificazione EPD e LCA; Codice Etico 231

Un'organizzazione capillare in tutta Italia

Con Sebach si noleggia un **servizio completo**: consegna, posizionamento, pulizia periodica e ritiro a fine locazione. Nel costo del noleggio è compresa l'assicurazione per incendio, furto, atti vandalici e anche la copertura assicurativa R.C.T. senza ulteriori aggravati. Gli interventi di pulizia prevedono l'aspirazione dei reflui (con successivo smaltimento presso depuratori autorizzati), la disinfezione, la pulizia interna ed esterna e il reintegro dei prodotti di consumo.



SERVIZIO COMPLETO



CONSEGNA E POSIZIONAMENTO



INTERVENTI DI PULIZIA PERIODICI



RITIRO A FINE LOCAZIONE

Nota: servizio svolto in **conformità** alle disposizioni della **Norma Uni-En-16194**





IL MONDO SEBACH

Area lavorativa



Sebach si rivolge a tutte le realtà che necessitano della comodità di servizi igienico-sanitari sui **luoghi di lavoro** come cantieri edili, industria, settore agricolo e molto altro ancora. I prodotti Sebach rispondono ad una molteplicità di diversi utilizzi e rappresentano un aiuto fondamentale per essere sempre dentro le norme. Noleggiando un bagno mobile Sebach si ottempera al **Testo Unico**

sulla **Sicurezza (D.Lgs 81/08)**. Il quale, per quanto riguarda i cantieri temporanei e mobili, ribadisce l'obbligo della presenza di adeguati servizi igienico-sanitari. Nello specifico l'Articolo 96 impone ai datori di lavoro l'adozione di strutture igieniche pulite, costruite in modo da salvaguardare la decenza e dispone il **numero di bagni in relazione ai lavoratori**.



Area ricreativa



I prodotti e il servizio Sebach rappresentano la soluzione concreta per quei luoghi non provvisti di servizi igienico-sanitari o con strutture non sufficienti ad accogliere un numero elevato di persone; quali manifestazioni sportive, concerti, festival di strada, matrimoni e molto altro ancora. Noleggiando un bagno mobile Sebach si ottempera inoltre a

quanto definito dalla **Norma UNI EN 16194** che regola le caratteristiche costruttive delle cabine, fissa i **requisiti essenziali del servizio** - ad iniziare dal numero di bagni da dislocare in funzione degli utilizzatori attesi - oltre a quelli fondamentali dei prodotti di pulizia garantendo igiene, salute e sicurezza.

Eventi permanenti



Il servizio Sebach è la soluzione vincente anche per le esigenze di lungo periodo e per tutti quei luoghi in cui erogare un servizio di basilare importanza è fondamentale sia per gli utilizzatori che per i committenti. Gli obiettivi sono: garantire un servizio eccellente, rispettare il diritto di accesso per tutti ai servizi igienici e rafforzare il senso civico.

Sebach si rivela la risposta ideale per quei luoghi pubblici

sprovvisi o carenti di servizi igienico sanitari come spiagge, centri storici, piste ciclabili, parchi e molto altro ancora.

La vasta gamma di prodotti Sebach spazia dai bagni mobili a quelli allacciati alla rete idrico-fognaria, orinatoi, lavamani mobili, box e transenne; quest'ultime tra le più richieste per eventi con grande affluenza di pubblico.

I prodotti e il servizio Sebach rispondono a quanto definito dalla **Norma Uni En 16194**.



Case history



Tutto Dante - Firenze



GP Formula 1 - Monza



Golf Open d'Italia - Torino



Concerto Ligabue - Campovolo



Gran Premio F1 - Principato di Monaco



Féria d'Arles - Arles, Francia



PRODOTTI

TopSan® No Touch 2.0



Il **TopSan® No-Touch 2.0** è l'ultima evoluzione del bagno mobile adatto per qualsiasi tipo di servizio. Grazie al nuovo dispositivo di scarico a pedale si potenziano le performance in termini igienici e di risparmio idrico.

I punti di forza del **TopSan® No Touch 2.0** sono:

- **copertura totale del vano reflui** e loro conseguente occultamento;
- **sistema meccanico brevettato** di igienizzazione mediante nastro rotante e rasatore in acciaio inox;
- **serbatoio reflui** ad "acqua pulita";

Questo nuovo dispositivo garantisce una maggior livello di pulizia e salvaguardia dai cattivi odori.

Servizio svolto in **conformità** alle disposizioni della **Norma Uni-En-16194**.

TopSan® No Touch 2.0



CABINA

HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO

83 KG + 12 KG Lavamano New



MISURE ESTERNE

106x106x242 cm



CAPACITÀ SERBATOIO REFLUI

220 LT ca.




Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.

TopSan® No Touch 2.0




1
La singolarità del No Touch 2.0 è rappresentata da un sistema di pulizia ad "Acqua Pulita".*
Il bagno è dotato di due serbatoi separati: uno per la raccolta dei reflui e l'altro per l'acqua e liquido di pulizia. Questo sistema, consente di pulire il Wc dopo ogni utilizzo, garantendo un maggior livello di igienizzazione.

*Conforme alla Norma UNI EN 16194



2
La nuova vasca garantisce la copertura totale del vano reflui e un maggiore igienizzazione grazie al sistema di pulizia a nastro rotante e rasatore in acciaio inox. Tra i punti di forza della struttura l'ugello nebulizzante; il quale consente un'adeguata erogazione del liquido di pulizia salvaguardando dai cattivi odori, garantendo una notevole livello di pulizia e riducendo l'impiego di acqua per ogni utilizzo.



3
Il sistema di risciacquo è attivabile con automatismo a pedale; ciò consente di aumentare le performance di prodotto in termini di igiene, sicurezza e praticità.

TopSan® No Touch 2.0

ILLUMINAZIONE


Il tetto è realizzato in materiale traslucido bianco al fine di garantire una sufficiente illuminazione interna. La cabina può essere dotata, su richiesta, di luce led interna.



ACCESSORIO

VENTILAZIONE

L'aerazione della cabina è garantita da griglie di ventilazione posizionate nella parte alta delle pareti e sull'imbotte della porta; il tubo di ventilazione collega il vano reflui con l'esterno.



SISTEMA DI CHIUSURA

La porta della cabina è dotata di un sistema di chiusura/apertura manuale; azionabile internamente ed esternamente anche in caso di emergenza. Tutti i prodotti sono dotati di indicatore "occupato".



LAVAMANO A COLONNA

Il lavamano a colonna è azionabile con pompa a piede e può essere installato separatamente. La forma allungata sposa design e funzionalità agevolando i movimenti interni, e permettendo di stivare una notevole quantità di acqua per molteplici utilizzi.



Altezza: 195 cm
Larghezza: 60,5 cm
Profondità: 23 cm
Peso: 12 kg
Capacità serbatoio: 30/60 lt
Materiale: HDPE

LAVAMANO NEW

Il lavamano new, sollevato da terra, è stato studiato per ridurre ulteriormente gli ingombri all'interno della cabina; può essere installato separatamente.



Altezza: 100 cm
Larghezza: 35 cm
Profondità: 20 cm
Peso: 7,5 kg
Capacità serbatoio: 12 lt
Materiale: HDPE

TopSan® HN 2.0



Il nuovo **TopSan® HN 2.0** è stato concepito pensando alle esigenze di utilizzo e accesso dei diversamente abili in termini di praticità, sicurezza e igiene; consentendo una agevole rotazione di 360° della sedia a rotelle.

I punti di forza del TopSan® HN 2.0 sono:

- **accessibilità:** porta di ingresso di 80 cm e pedana rigida filo a terra;
- **sicurezza:** pedana realizzata in materiale antiscivolo;
- **comodità:** nuova disposizione interna con tanica e lavamano su un lato;
- **sistema di pulizia:** a ogni utilizzo mediante nastro rotante, rasatore in acciaio inox e irrorazione del liquido di pulizia profumato;
- **serbatoio reflui:** ad "acqua pulita";
- **copertura totale del vano reflui.**

TopSan® HN 2.0

 **CABINA**
HDPE - Polietilene ad alta densità

 **PESO**
125 KG + 7,5 KG Lavamano New

 **MISURE ESTERNE**
220x160x215 cm

 **CAPENZA SERBATOIO REFLUI**
140 LT ca.



Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.

TopSan® HN 2.0

1



La singolarità del HN 2.0 è rappresentata da un sistema di pulizia ad "Acqua Pulita".*
Il bagno è dotato di due serbatoi separati: uno per la raccolta dei reflui e l'altro per l'acqua e liquido liquido di pulizia. Questo sistema, consente di pulire il Wc dopo ogni utilizzo, garantendo un maggior livello di igienizzazione.

*Conforme alla Norma UNI EN 16194

2



La nuova vasca garantisce la copertura totale del vano reflui e un maggiore igienizzazione grazie al sistema di pulizia a nastro rotante e rasatore in acciaio inox. Tra i punti di forza della struttura l'ugello nebulizzante; il quale consente un'adeguata erogazione del liquido di pulizia salvaguardando dai cattivi odori, garantendo una notevole livello di pulizia e riducendo l'impiego di acqua per ogni utilizzo.

3



Il sistema di risciacquo è attivabile con un semplice gesto manuale; ciò consente una maggiore praticità e sicurezza di utilizzo senza trascurare il livello di pulizia.

TopSan® HN 2.0

CORRIMANO

Ulteriore ausilio, sinonimo di funzionalità e praticità, è rappresentato dal corrimano disposto sui tre lati.



ILLUMINAZIONE

Il tetto è realizzato in materiale traslucido bianco al fine di garantire una sufficiente illuminazione interna. La cabina può essere dotata, su richiesta, di luce led interna.



ACCESSORIO

VENTILAZIONE

L'aerazione della cabina è garantita da griglie di ventilazione posizionate nella parte alta delle pareti e dal tubo di ventilazione che collega il vano reflui con l'esterno.



SISTEMA DI CHIUSURA

La porta della cabina è dotata di un sistema di chiusura/apertura manuale; azionabile internamente ed esternamente anche in caso di emergenza. Tutti i prodotti sono dotati di indicatore "occupato".



LAVAMANO NEW

Il lavamano new, sollevato da terra, è stato studiato per ridurre ulteriormente gli ingombri all'interno della cabina; può essere installato separatamente.



Altezza: 100 cm
Larghezza: 35 cm
Profondità: 20 cm
Peso: 7,5 kg
Capacità serbatoio: 12 lt
Materiale: HDPE

All-in-one



All-in-one è il risultato di uno studio che consente di comporre una struttura modulare con due o più cabine Sebach, in base alle singole esigenze e per qualsiasi tipologia di servizio, quale evento, grande manifestazione, agricoltura, edilizia e molto altro ancora. Le combinazioni possibili sono molteplici e attuabili con tutti i prodotti Sebach da quelli mobili a quelli allacciati alla rete idrico-fognaria.




All-in-one

All-in-one si rivela la formula vincente per i cantieri, le spiagge e dovunque si presenti la necessità di un prodotto funzionale e personalizzabile.

Noleggiare **All-in-one** significa fornire un servizio impeccabile, rispondere alle esigenze degli utilizzatori e far fronte agli imprevisti ottimizzando costi e risorse.

Alcune possibili combinazioni nella versione Duo sono:

- Mini Box + Toilet Box*
- Mini Box + Shower Box*
- Mini Box + Stand-Up!
- Mini Box + TopSan® No Touch 2.0



*Prodotti collegati alle rete idrico-fognaria.

All-in-one

Altri possibili esempi di personalizzazione si presentano nella veste Trio sia per i prodotti mobili che per quelli idrici.

Alcune possibili combinazioni nella versione Trio sono:

- Mini Box + Shower Box* + Mini Box
- TopSan® No Touch 2.0 + Mini Box + Shower Box*
- Shower Box* + Mini Box + Shower Box*



*Prodotti collegati alle rete idrico-fognaria.

PBlock Maxi



Il nuovo **PBlock Maxi** è la soluzione ideale per grandi eventi. Studiato per ospitare più utilizzatori simultaneamente si caratterizza per:

- versatilità, si configura come vespasiano senza perdere le funzioni di bagno mobile standard;
- dimensioni della cabina;
- sicurezza, pedana in materiale antiscivolo.



CABINA

HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO

125 KG



MISURE ESTERNE

220x160x243 cm



CAPIENZA SERBATOIO REFLUI

140 LT ca.



Stand-Up!



Stand-Up! è la nuova turca by Sebach, che completa la gamma dei prodotti non allacciati alla rete idrico/fognaria e elettrica.

La disposizione interna della cabina vede la vasca reflui collocata angolarmente al fine di ridurre gli ingombri, facilitare i movimenti e rispondere alle esigenze di confort degli utilizzatori sia sui luoghi di lavoro che in occasione di eventi all'aria aperta.

Il sistema di pulizia è azionabile con meccanismo pompa a piede.



CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO
90 KG



MISURE ESTERNE
106x106x242 cm



CAPIENZA SERBATOIO REFLUI
170 LT ca.

Tanica estraibile



La **Tanica estraibile** by Sebach rappresenta una valida alternativa per soddisfare un'esigenza primaria in luoghi difficilmente raggiungibili. La Tanica estraibile, grazie alle maniglie laterali, può essere facilmente estratta, svuotata, pulita e riposizionata all'interno della cabina. Il sistema ermetico di chiusura tutela dai cattivi odori e agevola il trasporto.



CABINA

HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO CABINA+TANICA 80 KG

PESO TANICA 10 KG



MISURE EST. CABINA 106x106x242 cm

MISURE EST. TANICA 54x54x54 cm



CAPACITÀ SERBATOIO REFLUI

70 LT ca.

Accessori: Porta carta, specchio, luce led e dispenser gel.

Toilet Box



Il **Toilet Box** by Sebach è un bagno a tutti gli effetti che necessita di allacciamento alla rete idrica e fognaria, risponde alle specifiche esigenze di chi richiede un bagno in loco per un periodo non definito. Comfort, sicurezza e praticità sono assicurate dalla pedana rigida, realizzata in materiale antiscivolo.



CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO
78 KG



MISURE ESTERNE
106x106x242 cm

Shower Box



La **Shower Box** by Sebach è una doccia a tutti gli effetti che necessita di allacciamento alla rete idrica e fognaria. La cabina doccia è dotata di specchio interno, appendiabiti, gruppo doccia con microfono ed erogatore a flusso continuo. Il pavimento è realizzato in materiale anti scivolo; è spaziosa, sicura e permette movimenti in tutta comodità e praticità. Ideale per qualsiasi tipo di servizio come grandi manifestazioni, agricoltura, edilizia e molto altro ancora.



CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO
78 KG



MISURE ESTERNE
106x106x242 cm

Accessori: Specchio, luce led e dispenser gel.

TopSan® Classic



TopSan® Classic, il primo bagno mobile Sebach ad aver ottenuto il brevetto per il sistema di pulizia a nastro rotante in acciaio inox ad essere dotato di serbatoio reflui ad “acqua pulita”. Il sistema di pulizia è azionabile manualmente.



CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO
75 KG



MISURE ESTERNE
106x106x232 cm



CAPIENZA SERBATOIO REFLUI
220 LT ca.

Accessori: Lavamano New, specchio, luce led e dispenser gel.

TopSan® Classic

ILLUMINAZIONE

Il tetto è realizzato in materiale traslucido bianco al fine di garantire una sufficiente illuminazione interna. La cabina può essere dotata, su richiesta, di luce led interna.



VENTILAZIONE

L'aerazione della cabina è garantita da griglie di ventilazione posizionate nella parte alta delle pareti e sull'imbotte della porta; il tubo di ventilazione collega il vano reflui con l'esterno.



SISTEMA DI CHIUSURA

La porta della cabina è dotata di un sistema di chiusura/apertura manuale; azionabile internamente e anche esternamente in caso di emergenza. Tutti i prodotti sono dotati di indicatore "occupato".



LAVAMANO

Lavamano sollevato da terra, azionabile a pompa a piede, può essere installato separatamente.



Altezza: 70 cm
Larghezza: 50 cm
Profondità: 20 cm
Peso: 3 kg
Capacità serbatoio: 20 lt
Materiale: HDPE



ACCESSORIO



TopSan® HN Classic



TopSan® HN Classic è il modello realizzato per rispettare le esigenze di accesso e di utilizzo dei diversamente abili, che non necessita di allacciamenti idrico-fognario e elettrico.

La pedana filo a terra con porta di accesso di circa 80 cm agevola l'entrata.

I maniglioni d'appoggio facilitano l'uso del bagno e le misure della cabina, con pianta rettangolare di 150x200 cm, consentono una rotazione di 360° della sedia a rotelle.



CABINA

HDPE - Polietilene ad alta densità



PESO

120 KG



MISURE ESTERNE

150x200x217 cm



CAPACITÀ SERBATOIO REFLUI

220 LT ca.

TopSan® HN Classic

CORRIMANO

Ulteriore ausilio, sinonimo di funzionalità e praticità, è rappresentato dal corrimano disposto sui tre lati.



ILLUMINAZIONE

Il tetto è realizzato in materiale traslucido bianco al fine di garantire una sufficiente illuminazione interna. La cabina può essere dotata, su richiesta, di luce led interna.



ACCESSORIO

VENTILAZIONE

L'aerazione della cabina è garantita da griglie di ventilazione posizionate nella parte alta delle pareti e dal tubo di ventilazione che collega il vano reflui con l'esterno.



MECCANISMO DI PULIZIA

Il sistema meccanico di pulizia si attiva con un semplice gesto manuale ad ogni utilizzo.



LAVAMANO

Azionabile con un semplice movimento manuale, può essere installato separatamente.



Mini Box



La cabina **Mini** e **Maxi Box** by Sebach è ideale per qualsiasi tipologia di utilizzo.

Spaziosa e sicura rappresenta un nuovo concetto di 'spogliatoio' o box per lo stivaggio di materiale. Garanzia di comfort, sicurezza e praticità per eventi sportivi, back-stage, raccolta agricola stagionale, serre, attività all'aria aperta e molto altro ancora.

Lo scaffale visibile nelle foto **non è incluso** nel noleggio.



CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO
74 KG

MISURE ESTERNE
106x106x242 cm

CABINA
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO
110 KG

MISURE ESTERNE
220x160x215 cm

Maxi Box



PBlock

PBlock integra l'offerta di prodotti Sebach nell'ambito delle grandi manifestazioni con un'elevata affluenza di pubblico al fine di minimizzare le code. Grazie alle pareti rialzate e alla sua forma particolare consente di fornire un servizio contemporaneamente a quattro utilizzatori.

PBLOCK
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO
40 KG

MISURE
112x112x160 cm

CAPIENZA SERBATOIO
400 lt



Aquastand

AquaStand è il lavamano portatile esterno. Facile da usare e leggero da trasportare è ideale per qualsiasi applicazione dove non è disponibile l'allaccio alla rete idrico-fognaria. L'acqua pulita viene erogata tramite un semplice meccanismo azionabile a pedale.

Accessori: Distributori di sapone e carta.

AQUASTAND
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO
28,57 KG

MISURE
81,82x58,42x139,70 cm

CAPIENZA SERBATOIO
87 lt



Top Tank

Top Tank è un contenitore reflui pensato per aree di sosta camper, pullman e imbarcazioni. Consente di smaltire i residui anche in zone non attrezzate, in modo da evitare comportamenti dannosi come la dispersione di sostanze nocive nell'ambiente. È fornito di indicatore perdite e di livello, filtro a carboni attivi e coperchio con apertura alare. Il noleggio del Top Tank comprende consegna, posizionamento, assistenza, spurgo e ritiro.



TOP TANK
HDPE - Polietilene doppia parete

PESO
40 KG

MISURE
Diametro 960 cm - Altezza 1240 cm

CAPIENZA SERBATOIO
500 lt

Border

Le transenne **Border** sono sinonimo di resistenza, sicurezza ed economicità; rappresenta un sistema innovativo per mettere in sicurezza cantieri, manifestazioni ed eventi.

Ogni piede può ruotare fino a 360° garantendo una perfetta stabilità anche sui terreni più sconnessi. Il noleggio delle transenne Border comprende consegna, posizionamento e ritiro a fine locazione.



BORDER
HDPE - Polietilene ad alta densità

PESO
12,5 KG

SPESSORE
5,5 cm

MISURE
214x110 cm



SEBACH s.r.l. Unipersonale - Società soggetta a direzione e coordinamento di Porta Romana 1 s.r.l.

Via Fiorentina, 109 - 50052 Certaldo (FI) - Centralino: +39 0571 663.455 - Fax commerciale: +39 0571 665.221 - Fax amministrazione: +39 0571 663.148

Email: info@sebach.it - Email PEC: info@cert.sebach.it

www.sebach.com

